

American Heart
Association®



Learn and Live™

American Academy
of Pediatrics



DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN™

Урок 9: ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ И УХОД ПРИ УГРОЗЕ ЖИЗНИ


Наглядная презентация программы реанимации новорожденных

Этика и уход при угрозе ЖИЗНИ


Содержание урока:

- Правила поведения в начале и при окончании реанимации
- Общение с родителями
- Отказ от реанимации
- Неопределенный прогноз
- Критерии для остановки реанимации
- Что делать в случае смерти ребенка

Этика реанимации новорожденных

- Принципы этики для новорожденных не должны отличаться от таких принципов для старших детей и взрослых 
- Общепринятые этические принципы
 - Личное право принимать решения
 - Направление действий на благо другим
 - Избегание нанесения вреда

Принятие решений

- Родители правомочны принимают решения за своих новорожденных детей
- Родители должны получить полную и точную информацию о возможных рисках и выгодах каждого метода лечения
- Интересы младенцев
- Может быть недостаточно времени для получения достаточного и осмысленного согласия 

Законы и реанимация новорожденных

- Законы разнятся в зависимости от месторасположения
- Не существует федеральных законов, которые бы в любых обстоятельствах регулировали порядок реанимации



Реанимация не инициируется: Исход неопределен

- В случаях неопределенного исхода когда новорожденный находится на грани выживания и велика вероятность болезненности и страданий младенца, желание родителей реанимировать ребенка должно быть поддержано



Определение срока беременности и веса плода

- Акушерское определение сроков точно вплоть до одной – двух недель, кроме случаев искусственного оплодотворения
- Необходимо объяснить родителям, что в случае преждевременных родов, решения, принятые до родов могут быть изменены в родильном зале, в зависимости от послеродовой оценки

Реанимация против воли родителей

- Высокая вероятность выживания
- Правовые и этические обязательства перед ребенком
- Коммитет по этике / правовой совет
- Надлежащая документация

Консультирование перед родами с высокой степенью риска

- Установление отношений с родителями
- Последовательное предоставление информации согласованный уход
- Трудности
 - Вероятность выживания / недееспособности
 - “Забота о комфорте”
 - Предотвращение боли и страдания
- Документация

Если реанимация не дает результата

- Прекращение реанимационных действий возможно по прошествии 10 минут с момента полной остановки сердцебиения, после которого были проведены полноценные и достаточные реанимационные мероприятия



Участие родителей после смерти ребенка

- Поощряйте присутствие родителей/держание ими ребенка
- Уменьшите родительскую боль и страдания/окружите родителей заботой
- Будьте чувствительны к культурным обычаям и духовным нуждам

Забота о семье после смерти ребенка

- Последовательная, чувствительная и искренняя, преисполненная сострадания забота
- Квалифицированное общение
- Последующая поддержка